ТРАНСТИРЕТИНОВАЯ АМИЛОИДНАЯ КАРДИОМИОПАТИЯ (ATTR-KMП) — ЖИЗНЕУГРОЖАЮШЕЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ. КОТОРОЕ ЧАСТО ДИАГНОСТИРУЕТСЯ ПОЗДНО ИЛИ НЕВЕРНО1



ПЕРВЫЙ И ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ В РОССИИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АТТК-КМП ДИКОГО **ИЛИ НАСЛЕДСТВЕННОГО ТИПОВ У ВЗРОСЛЫХ^{2,4}**

Исследование ATTR-ACT показало^{2,3}:

-41%*

Смертность от всех причин³

-32%

Частота госпитализаций, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями²



Удобный прием 1 раз в сутки⁴



Частота нежелательных явлений сопоставима с плацебо³



Виндамэкс® (тафамидис 61 мг) включен в клинические рекомендации по ХСН 2024 г. МЗ РФ как единственный препарат рекомендованный для лечения ATTR-КМП⁵

Отсканируйте QR-код, чтобы узнать больше о диагностике и лечении ATTR-KMП



Лица на изображении не являются реальными пациентами ССЗ — сердечно-сосудистые заболевания.

* снижение относительного риска OP 0,59 (95 % ДИ: 0,44-0,79); р < 0,001. ** снижение относительного риска OP: 0,68 (95% ДИ: 0,56-0,81); р < 0,0001.

1. Mauer MS, Edwartz JH, Gundapaneni B, et al. Tafanidis treatment for patients with transthyretin amyloid cardiomyopathy. N Engl J Med. 2018;379(11):1007-1016.

3. Elliott M, et al. Circ Heart Fail 2021; doi: 10.1161/CIRCHEARTFAILURE.120.008193.

4. Инструкция по медицинскому применению препарата Виндамэкс ЛП-0037319.
5. Хроническая сердечная недостаточность» Клинические рекомендации, одобренные на заседании Научно-практического совета Министерства здравоохранения Российской Федерации (заседание от 12.09.2024).







